

MODELO ANNA



Linterna hexagonal E27 en estilo clásico, hecha de material de resina a prueba de golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Construcción modular adecuada para la instalación de postes, colgantes y paredes. Se suministra como opcional con lámparas LED de filamento de larga duración y eficientes aprobadas por TÜV adecuadas para uso en exteriores. Aislamiento clase II, grado de protección Ip55.

E27 FILAMIENTO LED

USO INTERIOR
Y EXTERIOR


+80°C
-30°

90%
HUMEDAD

RESISTENCIA A
SOBRETENSIONES
DE VOLTAJE



PROTECCIÓN DE
SILICONA PARA
EL CONDUCTOR



BOLARDOS

UP&DOWN

PLAFONES

PROYECTORES

EMPOTRABLES
SUELO

EMPOTRABLES
PARED

JARDÍN

CLÁSICO MODERNO
CLÁSICO URBANO

HIGH-BAY

POSTES

LÁMPARA

ANNA - COMPONENTES DE LINTERNA

IP55



PINNACLE decorativo para montar en la parte superior del techo para la instalación posterior o en la base para la instalación colgante.



TECHO de linterna hecho de material de resina a prueba de golpes, estabilizado a los rayos UV y suministrado con portalámparas E27. Apertura sin herramientas para reenganchamiento y mantenimiento.



DIFUSOR hecho de polimetilmetacrilato estabilizado a los rayos UV (PMMA) resistente al proceso de amarillamiento debido a los rayos solares, disponible en color transparente u opal y provisto de un receso para el suministro de cable de alimentación. Hecho de una sola pieza y cerrado en la parte inferior para garantizar una alta protección contra agentes externos (IP 55).

JAULA hecha de material de resina a prueba de golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión.

ANNA

E22.000 *



220



310

Ø 60

Dimensiones y Peso

Altura: 310 mm
Anchura: 220 mm
Profundidad: 192 mm
Peso: 1 Kg

Colores Moldeados:

Negro Blanco


Colores Pintados:

Verde antiguo Bronce antiguo

Difusor PMMA:

Claro Opal

E27 VERSIONES



E27 (CFL-LED)		max 160mm	*ADD SUFFIX
	6 W	800 Lm	4000 K .F1L
			2700 K .F1R
	8 W	1000 Lm	4000 K .M1L
			2700 K .M1R
	12 W	1500 Lm	4000 K .N1L
			2700 K .N1R

COMBINACIÓN PERFECTA CON LINTERNAS CLÁSICAS: Lámpara de filamento LED transparente con el aspecto y la sensación de una bombilla incandescente tradicional.

APTO PARA USO AL AIRE LIBRE: Controlador incorporado de 100-240V totalmente protegido contra el calor y la humedad con pasta de silicona.

LUZ OMNIDIRECCIONAL: Salida de luz de 360 ° para una mejor distribución de la iluminación en linternas clásicas hexagonales y cuadradas.

ALTA EFICIENCIA: 90% de ahorro energético

6W
8W
12W

=

60W
75W
100W
incandescente

AHORRE 90%

LED LAMPS



MODELO ANNA

E22.131.



BISSO/ANNA

E27 soporte de lámpara	E22.131.E27
6W LED	E22.131.F1R
8W LED	E22.131.M1R
12W LED	E22.131.N1R

Pcs 18
Kg 21,2
mc 0,209

