

LETI 100 CUADRADA
RECESSED LAMP



Aplique de empotrar de forma cuadrada, fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de herrumbre y corrosión. Se suministra de serie con lámpara LED GX53 de 3w-350lm de larga duración y eficiencia aprobada por TUV incluida. Disponible en 4 opciones de cobertura diferentes para conseguir una emisión de luz difusa o dirigida hacia abajo. Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.





LETI 100 SQUARE - COMPONENTES

IP 66



CUBIERTA fabricada en material de resina a prueba de golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Disponibles diferentes formas que permiten una emisión de luz difusa o descendente.

Difusor de ópalo de polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.

JUNTA de caucho de silicona de alta calidad para garantizar una alta protección frente a los agentes externos.

Carcasa fabricada en material de resina a prueba de golpes, estabilizada a los rayos UV, apta para la fijación de dispositivos eléctricos. Provisto de lámpara led GX53 3W y junta de goma de silicona para garantizar una alta protección frente a agentes externos.

CARCASA DE INSTALACIÓN fabricada en material de resina para ser cementada en la pared antes de instalar las luminarias. Provisto de doble entrada de cable con prensaestopas de silicona.

LETI 100 SQUARE



Dimensiones y peso
 Altura: 115 mm
 Ancho: 115 mm
 Profundidad de la carcasa de instalación: 80 mm
 Peso: 0,4Kg

Colores moldeados:

Negro Blanco Plomo

Difusor PMMA:

Ópalo

GX53 LED

*ADD. SUFFIX



	3 W	350 Lm	4000 K	.G1L
			3000 K	.G1R

Lámpara empotrable de serie con homologación TUV, lámpara LED GX53 de larga duración y eficiencia de 3w-350lm incluida. Reemplazo de lámpara rápido y fácil para un mantenimiento muy simple después de la instalación.

- **AHORRO DE COSTES:** fuentes de luz LED eficientes y de larga duración.
- **CONTROLADOR INTEGRADO:** reemplazo de lámpara rápido y fácil
- **GRAN FLEXIBILIDAD:** portalámparas estándar GX53
- **LUMINARIAS A PRUEBA DE FUTURO:** prestaciones fáciles de actualizar a los últimos desarrollos tecnológicos.



LED LAMPARAS



Más detalles técnicos sobre las lámparas LED Fumagalli aprobadas por TUV en la página 512

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE



LETI 100 CUADRADA-ST

3C4.000.G1L


3W

3C4.000.G1R

4000K

LAMPARA LED GX53 INCLUIDA

3000K

Pcs 48
Kg 20,3
mc 0,12